

SALIAR

1990

سالیار صنعت پارس



Leading Manufacturer of
Hydraulic Truck Cranes

INFINITELY, ON THE PATH TO QUALITY



شرکت سالیار صنعت پارس در سال ۱۳۶۹ با کسب موافقت اصولی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اولین بار در ایران اقدام به ساخت جرثقیل کامیونی نمود. در طول این سالها این شرکت بر هدف خود که ارائه بالاترین کیفیت در محصولات و اعتنای نام ایران و ایرانی است پابداری ورزیده است و امروز این مجموعه با تکیه بر بیش از ربع قرن تجربه در حوزه تولید جرثقیل و سایر ماشین آلات صنعتی و راهسازی و نیز بهره گیری از مهندسان و کادری مجرب، به طراحی و تولید جرثقیل هایی قدرتمند، ایمن، زیبا و در عین حال کارآمد می پردازد. علاوه بر تولید جرثقیل کامیونی، سالیار که سالیار با طراحی و ساخت انواع سازه های هیدرولیک در راستای خدمت به صنعت کشور گام بر می دارد. شرکت سالیار صنعت پارس افتخار دارد که با بهره گیری از دانش متخصصان این حوزه، صنعتی بر پایه علم بنیان نهاده و با استعانت از الطاف پرودگار در مسیر خودکفایی و پیشرفت ایران عزیز قدم می گذارد. این مجموعه سعی نموده تا کیفیت و مشتری مداری را سرلوحه فعالیت خود قرار داده و با تولید محصولاتی نوآورانه و با کیفیت به لطف و اعتماد مشتریان پاسخی شایسته دهد.

SALIAR SANAT PARS

Is the IRAN's leading manufacturer of highly reliable, innovative and customized truck cranes as well as several different lifting systems. In 1990 Saliar started its activity as the first company in Iran to manufacture truck cranes. User-friendly application and functional design are the key benefits of the product range. Strong structures and high-quality materials guarantee resistance and loading capacity even under tough conditions. A wide service network including a supply of spare parts ensures fast and professional support. Saliar's products and services enable customers to optimize their businesses while running efficient and profitable operations. Having close contact with our clients helped us to make perfect and flawless products. Customer orientation is the principle in our complex since we believe that our clients are our business partners. As a company, our main goal for more than 33 years has been to create high-quality products in order to give the maximum value to lifting experts all over the world.



۳ تن تلسکوپي

STC10000



مدلر کتاور مجاز Max. outreach radius	8/5 متر	10 متر	12 متر
مدلر لولاع صفرلی Max. outreach height	11 متر	12/5 متر	14/5 متر

مشخصات فنی Technical Specifications

10000 (kg.m)	مدلر کتاور مجاز Max. Rated Torque
3000 (kg)	طریقت بار برداری مجاز در شعاع ۳ متری Lifting Capacity at radius of 3m
400 (°)	مدلر زاویه گردش Max. Swinging arc
150 (cm)	گوشه لایت کتنده های جلو Front Outriggers Extension
130 (cm)	گوشه لایت کتنده های عقب Rear Outriggers Extension
115 (l)	طریقت باک روغن Oil tank capacity
1500(kg)	کمپنه وزن Min. Weight
6 (Ton)	مدلر شاسی مورد نیاز Min. required chassis
PTO خودروی حامل Vehicle PTO	تورود محرکه Driving force
ماند	دایلیت نصب و نواج هیدرولیک Capability of mounting hydraulic winch
ماند	دایلیت نصب جیب کشوری انگو Capability of mounting lift
ماند	دایلیت کنترل از راه دور Capability of remote control
ماند	دایلیت نصب سیستم هورمته کتول پنداری Capability of mounting LMI



- قدرت بالا
- استحکام بسیار بالا
- طراحی منحصر به فرد
- باربرداری بدون لرزش بوم
- کاربری آسان

LIFT

۵ تن تلسکوپي

STC16000



Your Dreams...

12 متر	10 متر	8/5 متر	حداکثر شعاع دستپايان Max. outreach radius
14/5 متر	12/5 متر	11 متر	حداکثر ارتفاع دستپايان Max. outreach height

- High Strength
- Powerful
- Specific Design
- User Friendly



مشخصات فني

Technical Specifications

16000 (kg.m)	حداکثر گشتاور مجاز Max. Rated Torque
5000 (kg)	ظرفيت بار برداري مجاز در شعاع 3 متری Lifting Capacity at radius of 3m
400 (°)	حداکثر زاويه گردش Max. Slewing arc
150 (cm)	کوسن ثابت کتفه های جلو Front Outriggers Extension
130 (cm)	کوسن ثابت کتفه های عقب Rear Outriggers Extension
115 (l)	ظرفيت باک روغن Oil tank capacity
2400 (kg)	کيهانه وزن Min. Weight
8 (Ton)	حداقل شاسي مورد نياز Min. required chassis
PTO خودروي حامل Vehicle PTO	تراشه محرکه Driving force
دارد	قابليت نصب وينچ هيدروليک Capability of mounting hydraulic winch
دارد	قابليت نصب چپک کشويي ۳۰۰۰ Capability of mounting jib
دارد	قابليت کنترل از راه دور Capability of remote control
دارد	قابليت نصب سيستم هوشمند کنترل و پيدايي Capability of mounting LMI

۱۰ تن تلسکوپي
STC32000



HYDRUALIC

SALIAR

POWERFUL TELESCOPIC CRANE



مفصلیات فنی
Technical Specifications

32000 (kg.m) حداکثر گشتاور مجاز
Max. Rated Torque

10000 (kg) ظرفیت بار برداری مجاز در شعاع 3 متری
Lifting Capacity at radius of 3m

400 (°) حداکثر زاویه گردش
Max. Slewing arc

180 (cm) گسترش پایه‌های جلویی
Front Outriggers Extension

150 (cm) گسترش پایه‌های عقبی
Rear Outriggers Extension

140 (l) ظرفیت باک روغن
Oil tank capacity

3900 (kg) کمترین وزن
Min. Weight

19 (Ton) حداقل شاسی مورد نیاز
Min. required chassis

P.T.O خودروی حامل
Vehicle P.T.O
ایزوب هرکه
Driving force

دارد قابلیت نصب و بهنج هیدرولیک
Capability of mounting hydraulic winch

دارد قابلیت نصب جیب کشوری لادو
Capability of mounting jib

دارد قابلیت کنترل از راه دور
Capability of remote control

دارد قابلیت نصب سیستم هشدار کنترل ایمنی
Capability of mounting LMI



7 متر	8/5 متر	10 متر	12 متر	15 متر	حداکثر شعاع جیب Max. outreach radius
10 متر	11/5 متر	13 متر	15 متر	18 متر	حداکثر ارتفاع جیب Max. outreach height

۱۵ تن تلسکوپي

STC47000



MOVE SAFELY

WITH SALIAR CRANES



مشخصات فنی Technical Specifications

47000 (kg.m)	حداکثر گشتاور مجاز Max. Rated Torque
15000 (kg)	ظرفیت بار برداری مجاز در شعاع ۳ متری Lifting Capacity at radius of 3m
400 (°)	حداکثر زاویه گردش Max. Swinging arc
180 (cm)	گسترش پایه‌های جلویی Front Outriggers Extension
150 (cm)	گسترش پایه‌های عقبی Rear Outriggers Extension
140 (l)	ظرفیت باک روغن Oil tank capacity
4800 (kg)	کمینه وزن Min. Weight
26 (Ton)	حداقل شاسی مورد نیاز Min. required chassis
P.T.O Vehicle P.T.O	نیروی محرکه Driving force
دارد	قابلیت نصب اویج هیدرولیک Capability of mounting hydraulic winch
دارد	قابلیت نصب جیب کشویی ۳ شو Capability of mounting jib
دارد	قابلیت کنترل از راه دور Capability of remote control
دارد	قابلیت نصب سیستم هوشمند کنترل پایداری Capability of mounting LMI

15 متر	12	10 متر	8/5	7	حداکثر شعاع مجاز Max. outreach
18 متر	15	13 متر	14/5	10	حداکثر شعاع مجاز Max. outreach

- مناسب سخت ترین شرایط کاری
- باربرداری بدون لرزش بوم
- طراحی منحصر به فرد
- اپراتوری آسان
- ایمنی بسیار بالا
- قدرت بالا
- استقامت بالا



۲۰ تن تلسکوپي

STC60000



15 متر	12 متر	10 متر	8/5 متر	حداکثر شعاع مستقری Max. outreach radius
18 متر	15 متر	13 متر	11/5 متر	حداکثر ارتفاع مستقری Max. outreach height

سیستم کنترل پایداری



مشخصات فنی

Technical Specifications

60000 (kg.m)	حداکثر گشتاور مجاز Max. Rated Torque
20000 (kg)	ظرفیت بار برداری مجاز در شعاع 3 متری Lifting Capacity at radius of 3m
400 (°)	حداکثر زاویه گردش Max. Slewing arc
210 (cm)	گسترش ثابت کننده های جلو Front Outriggers Extension
180 (cm)	گسترش ثابت کننده های عقب Rear Outriggers Extension
140 (l)	ظرفیت باک روغن Oil tank capacity
6200 (kg)	کمینه وزن Min. Weight
26 (Ton)	حداقل فاسی مورد نیاز Min. required chassis
P.T.O خودروی حامل Vehicle P.T.O	نیروی محرک Driving force
دارد	B قابلیت نصب وینچ هیدرولیک Capability of mounting hydraulic winch
دارد	B قابلیت نصب جیب کشویی نانو Capability of mounting jib
دارد	B قابلیت کنترل از راه دور Capability of remote control
دارد	B قابلیت نصب سیستم هوشمند کنترل پایداری Capability of mounting LMI

SALIAR SANAT PARS



TELESCOPIC CRANE WITH 20 TON CAPACITY

۱. جلوگیری از بلند کردن بار بیش از ظرفیت
۲. جلوگیری از واژگونی دستگاه
۳. افزایش ایمنی
۴. نمایش طول و زاویه بوم و وزن بار
۵. قابلیت نصب بر روی تمام ظرفیت های جرثقیل تلسکوپي

سیستم کنترل پایدار
(LMI)

جرثقیل مفصالی سالیار

SALIAR Knuckle Boom Crane

۵ تن مفصلي

SAC16000



13/6 متر	11/6 متر	9/6 متر	7/6 متر	حداکثر بردار افقی Max. outreach radius
16/1 متر	14/1 متر	12/1 متر	10/1 متر	حداکثر بردار عمودی Max. outreach height

مشخصات فنی Technical Specifications	
16000 (kg.m)	حداکثر گشتاور Max. Rated Torque
5000 (kg)	القایات بار برداری در شعاع ۳ متری Lifting Capacity at radius of 3m
400 (°)	حداکثر زاویه گردش Max. Swivel an.
150 (cm)	گسترش زنجار کشنده های جلو Front Chockages Extension
130 (cm)	گسترش زنجار کشنده های عقب Rear Chockages Extension
115 (l)	القایات روغن موتور Oil tank capacity
1600 (kg)	کمترین وزن Min. Weight
8 (Ton)	حداکثر ظرفیت بار Max. payload (ton)
PTO خودرو Vehicle PTO	گیربکس خودرو Driving Gear
دارد	القایات ماشینهای جابجایی Capability of moving hydraulic truck
دارد	القایات ماشینهای سنگین Capability of moving heavy
دارد	القایات کنترل ۳ راه دور Capability of remote control
دارد	القایات کنترل موتور برقی Capability of moving LMI

access
everywhere
with
ease & power



SALIAR

مشخصات فنی Technical Specifications

21000 (kg.m)	حداکثر گشتاور مجاز Max. Rated Torque
7000 (kg)	ظرفیت بار برداری مجاز در شعاع 3 متری Lifting Capacity at radius of 3m
400 (°)	حداکثر زاویه گردش Max. Slewing arc
180 (cm)	گسترش پایه کشنده های جلو Front Outriggers Extension
150 (cm)	گسترش پایه کشنده های عقب Rear Outriggers Extension
140(l)	ظرفیت تانک روغن Oil tank capacity
3000 (kg)	کمینه وزن Min. Weight
19 (Ton)	حداقل شاسی مورد نیاز Min. required chassis
Vehicle P.T.O	نیروی محرکه Driving force
دارد	قابلیت نصب وینچ هیدرولیک Capability of mounting hydraulic winch
دارد	قابلیت نصب جیب شاسی Capability of mounting jib
دارد	قابلیت کنترل از راه دور Capability of remote control
دارد	قابلیت نصب سیستم هوشمند کنترل پایداری Capability of mounting LMI



14 متر	12 متر	10 متر	8 متر	قابلیت نصب از شعاع 8 متر Min. outreach radius
17 متر	15 متر	13 متر	10 متر	قابلیت نصب از ارتفاع 10 متر Min. outreach height

MOVE YOUR WORLD



۱۵ تن مفصلی
SAC45000



۸ متر	۱۰ متر	۱۲ متر	۱۴ متر	حداکثر شعاع دستپایی Max. outreach radius
۱۱ متر	۱۳ متر	۱۵ متر	۱۷ متر	حداکثر ارتفاع دستپایی Max. outreach height

مشخصات فنی
Technical Specifications

45000 (kg.m)	حداکثر گشتاور مجاز Max. Rated Torque
15000 (kg)	ظرفیت بار برداری مجاز در شعاع ۳ متری Lifting Capacity at radius of 3m
400 (°)	حداکثر زاویه گردش Max. Swinging arc
180 (cm)	گسترش ابرت کننده های جلو Front Outriggers Extension
150 (cm)	گسترش ابرت کننده های عقب Rear Outriggers Extension
180 (l)	ظرفیت باک روغن Oil tank capacity
4800 (kg)	کمینه وزن Min. Weight
26 (Ton)	حداکثر شاسی مورد نیاز Min. required chassis
P.T.O خودروی حامل Vehicle P.T.O	توروی محرک Driving force
دارد	قابلیت نصب ونچ هیدرولیک Capability of mounting hydraulic winch
دارد	قابلیت نصب جیب دستی Capability of mounting jib
دارد	قابلیت کنترل از راه دور Capability of remote control
دارد	قابلیت نصب سیستم هوشمند کنترل، پایداری Capability of mounting EMI





جرثقیل دریایی

جرثقیل های بوم خشک و متحرک سالیار با طراحی و ویژگی های خاص محیط دریایی جهت استفاده در بنادر، عرشه کشتی ها، شناورها و صنایع فراساحلی نفتی و گازی کاربرد دارد.



از سبد جرثقیل در پروژه هایی که نیاز به انتقال نیروی انسانی به ارتفاعات بالا وجود دارد، استفاده می شود. سبد جرثقیل می تواند نفرات را با ایمنی کامل و بدون هرگونه لرزشی به محل مورد نظر برساند.



شاهین حمل خودرو ابزاری کاربردی است که قابلیت جابه جایی هر نوع خودرو سواری را در مکان هایی با کمترین فضا داراست. شاهین حمل خودرو قابلیت اتصال به جرثقیل را دارد و با طراحی منحصر به فرد شرکت سالیار می تواند با قدرت و ایمنی بالا خودرو را جابه جا نماید.



پالت بر جرثقیل ابزاری کاربردی است که به جرثقیل متصل می شود. شما می توانید از این ابزار حرفه ای جهت جابه جایی بدون لرزش بار های روی پالت خود در طبقات ساختمان و انبارها استفاده کنید.



ریشه کن جهت تخلیه محل ریشه های درختان بوسیله بکارگیری سیستم هیدرولیک در پشت تراکتور یا بوم بیل مکانیکی برای اولین بار در ایران توسط شرکت سالیار طراحی و ساخته شده است.

واحد کنترل کیفیت سالیار صنعت

- کنترل مواد اولیه و تطابق مشخصات آنها با نیازهای شرکت
- کنترل حین فرآیند تولید و مطابقت با استانداردها
- کنترل نهایی محصول و ارائه تست شیت

واحد کنترل کیفیت سالیار صنعت پارس، با نظارت و کنترل کامل بر چرخه تولید، دو اصل مهم و کلی « کیفیت » و « ایمنی » را سرلوحه کار خود قرار داده و بدان اعتقاد دارد و برای دستیابی به این اهداف پیوسته بر فرآیند تأمین مواد اولیه و تجهیزات، فرآیندهای تولید محصولات و فرآیند فروش و تأمین رضایت مشتری (برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتری) نظارت و کنترل دارد. این واحد تلاش می نماید تا با بهره مندی از کارشناسان و متخصصین کنترل کیفیت مجرب و کارآزموده خود و به کارگیری تجهیزات آزمون پیشرفته و مدرن و شرکت های بازرسی کیفیت همکار، فرآیند تولید خود را به طور پیوسته تحت کنترل داشته باشد تا از ایمنی و سلامت و کیفیت مناسب محصولات خود اطمینان حاصل نماید. پس از اتمام فرآیند تولید، محصولات تحت آزمون و بازرسی نهایی توسط شرکت بازرسی مورد تایید اداره استاندارد ایران، قرار می گیرند و گواهینامه سلامت و کیفیت دستگاه صادر می گردد.

گواهینامه ها و مجوزها





021-91551990 

051-91551023 

09351854690 

SaliarGroup 

www.Saliar.com 

Saliarindustry@Gmail.com 

مشهد، شهرک صنعتی توس، شرکت سالیار صنعت پارس 